

**On/Off oldalfali beltéri készülékek**

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm) Szé x Ma x Mé	Feszültség V/50 Hz	Csőméret ø/mm Foly/Gáz	Zajszint dB(A)1m	Hűtőközeg	Nettó listaár EUR
		Hűtő	Fűtő							
		Hűtés/fűtés								
OLDALFALI	MSC-GE20VB	2,3	2,5	A/A	815x278x244	220-240	6/10	25/36	R410A	165
	MSC-GE25VB	2,65	3,0	A/A	815x278x244	220-240	6/10	25/36	R410A	179
	MSC-GE35VB	3,5	3,7	A/A	815x278x244	220-240	6/10	26/40	R410A	219
	MSH-GE50VB	5,0	5,2	C/C	1100x325x258	220-240	6/12	34/42	R410A	309
	MSH-GA60VB	6,3	7,2	D/D	1100x325x258	220-240	6/16	37/45	R410A	369
	MSH-GD80VB	8,5	9,4	D/E	1100x325x258	220-240	10/16	37/47	R410A	459

**On/Off kültéri készülékek**

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm) Szé x Ma x Mé	Feszültség V/50 Hz	Csőméret ø/mm Foly/Gáz	Zajszint dB(A)1m	Hűtőközeg	Nettó listaár EUR
		Hűtő	Fűtő							
		Hűtés/fűtés								
CSAK HŰTÉSRE	MU-GA20VB	2,3	2,5	A	800x550x285	220-240	6/10	45	R410A	309
	MU-GA25VB	2,65	3,0	A	800x550x285	220-240	6/10	45	R410A	319
	MU-GA35VB	3,5	3,7	B	800x550x285	220-240	6/10	49	R410A	429
	MU-GE50VB	5,0	5,2	D	850x605x290	220-240	6/12	52	R410A	439
	MU-GA60VB	6,3	7,2	D	850x605x290	220-240	6/16	53	R410A	539
	MU-GD80VB	8,5	9,4	D	840x850x330	220-240	10/16	55	R410A	679
	HŰTÉSRE/ FŰTÉSRE	MUH-GA20VB	2,3	2,5	A/A	800x550x285	220-240	6/10	47	R410A
MUH-GA25VB		2,65	3,0	A/A	800x550x285	220-240	6/10	49	R410A	429
MUH-GA35VB		3,5	3,7	A/A	800x550x285	220-240	6/10	49	R410A	529
MUH-GE50VB		5,0	5,2	C/C	850x605x290	220-240	6/12	52	R410A	539
MUH-GA60VB		6,3	7,2	D/D	840x850x330	220-240	6/16	53	R410A	599
MUH-GD80VB		8,5	9,4	D/E	840x850x330	220-240	10/16	55	R410A	749

Hűtési tartomány: 21 - 43°C Fűtési tartomány: -10 - 24°C

**Inverteres oldalfali modellek**

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm) Szé x Ma x Mé	Feszültség V/50 Hz	Csőméret ø/mm Foly/Gáz	Zajszint dB(A)1m	Hűtőközeg	Nettó listaár EUR
		Hűtő	Fűtő							
		Hűtés/fűtés								
STANDARD INVERTER	MSZ/MUZ-HC25VB**	0,9-3,0	0,9-4,4	A/A	B:788x295x225 K:684x540x255	220-240	6/10	26/32/38 46	R410A	549
OLDALFALI INVERTER	MSZ/MUZ-GE25VA	0,9-3,0	0,9-4,5	A/A	B:798x295x232 K:684x540x255	220-240	6/10	21/36 46	R410A	719
	MSZ/MUZ-GE35VA	1,0-3,9	0,9-5,0	A/A	B:798x295x232 K:800x550x285	220-240	6/10	22/36 47	R410A	839
	MSZ/MUZ-GE42VA	0,9-4,8	1,4-6,0	A/A	B:798x295x232 K:800x550x285	220-240	6/10	26/40 50	R410A	949
	MSZ/MUZ-GE50VA	0,9-5,8	0,9-7,8	B/B	B:798x295x232 K:840x850x330	220-240	6/12	32/48 52	R410A	989
	MSZ/MUZ-GE60VA	0,9-6,7	0,9-8,1	B/B	B:798x295x232 K:840x850x330	220-240	6/16	32/54 53	R410A	1 149
	MSZ/MUZ-GE71VA	0,9-8,3	0,9-9,6	C/C	B:1100x325x232 K:840x850x330	220-240	10/16	33/54 53	R410A	1 519
De Luxe	MSZ/MUZ-FD25VA	1,1-3,5	1,5-5,5	A/A	B:798x295x257 K:800x550x285	220-240	6/10	20/36 46	R410A	869
	MSZ/MUZ-FD35VA	1,1-4,0	1,5-6,3	A/A	B:798x295x257 K:800x550x285	220-240	6/10	21/36 47	R410A	1 039
	MSZ/MUZ-FD50VA	1,5-5,8	1,5-7,8	A/A	B:798x295x257 K: 850x840x330	220-240	6/12	27-43 54	R410A	1 339
Premium	MSZ/MUZ-EF25VE (W/B)	1,2-3,4	1,1-4,2	A/A	B:895x299x195 K: 800x500x285	220-420	6/10	21/36 47	R410A	859
	MSZ/MUZ-EF25VE (S)									869
	MSZ/MUZ-EF35VE (W/B)	1,4-4,0	1,8-5,5	A/A	B:895x299x195 K: 800x500x285	220-420	6/10	21/36 49	R410A	969
	MSZ/MUZ-EF35VE (S)									989
	MSZ/MUZ-EF42VE (W/B)	0,9-4,6	1,4-6,3	A/A	B:895x299x195 K: 800x500x285	220-420	6/10	28/39 50	R410A	1 089
	MSZ/MUZ-EF42VE (S)									1 109
MSZ/MUZ-EF50VE (W/B)	1,4-5,4	1,6-7,5	A/A	B: 895x299x195 K: 800x550x285	220-420	6/12	30/40 52	R410A	1 269	
MSZ/MUZ-EF50VE (S)									1 279	

Hűtési és fűtési tartomány: -10°C és +43°C között

** A készlet erejéig!

**Multifunkcionális inverteres rendszer - kültéri**

Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm) Szé x Ma x Mé	Feszültség V/50 Hz	Csőméret ø/mm Foly/Gáz	Zajszint dB(A)/m	Hűtőközeg	Nettó listaár EUR
	Hűtő	Fűtő							
MXZ-2B30VA	1.1-4.0	1.1-4.5	A/A	800x550x285	220-240	2x6/2x10	44	R410A	949
MXZ-2B40VA	1.1-4.5	1.0-5.0	A/A	800x550x285	220-240	2x6/2x10	44	R410A	1 039
MXZ-2B52VA	1.1-6.0	1.0-7.2	A/A	800x550x285	220-240	2x6/2x10	45	R410A	1 319
MXZ-3C54VA	2.9-6.8	2.6-9.0	A/A	840x710x330	220-240	3x6/3x10	44	R410A	1 669
MXZ-3C68VA	2.9-8.4	2.6-10.6	A/A	840x710x330	220-240	3x6/3x10	48	R410A	2 199
MXZ-4C71VA	3.7-8.8	3.4-9.0	A/A	840x710x330	220-240	4x6/ 1x12+ 3x10	45	R410A	2 439
MXZ-4C80VA	3.7-9.2	3.4-11.6	A/A	900x900x320	220-240	4x6/ 1x12+ 3x10	46	R410A	2 599
MXZ-5C100VA	3.7-11.0	3.4-14.0	A/A	900x900x320	220-240	5x6/ 1x12+ 4x10	46	R410A	2 989
MXZ-6C120VA	3.9-13.5	4.0-16.5	A/A	1070x900x320	220-240	6x6/ 5x10+ 1x12	55	R410A	3 879
MXZ-8A140VA/MXZ-8B140VA**	14.0	16.0	A/A	950x1350x330	220-240	3x6+ 5x6/ 3x10-4x10-1x12	50	R410A	4 169
MXZ-8B140VA***	14.0	16.0	A/A	950x1350x330	380-415	3x6+ 5x6/ 3x10-4x10-1x12	50	R410A	4 579
MXZ-8B160VA***	15.5	18.0	A/A	950x1350x330	220-240	3x6+ 5x6/ 3x10-4x10-1x12	51	R410A	4 889
MXZ-8B160VA***	15.5	18.0	A/A	950x1350x330	380-415	3x6+ 5x6/ 3x10-4x10-1x12	51	R410A	5 099

Hűtési és fűtési tartomány: -10°C és +43°C között

** 2011.08.11-től

Multifunkcionális inverteres rendszer - beltéri

Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm) Szé x Ma x Mé	Feszültség V/50 Hz	Zajszint dB(A)/m	Nettó listaár EUR
	Hűtő	Fűtő					
MSZ-EF22VE (W/B)	2.2	3.3	A/A	895x299x195	220-240	21/36	259
MSZ-EF22VE (S)							275
MSZ-EF25VE (W/B)	1,-2-3,4	1,1-4,2	A/A	895x299x195	220-240	21/36	279
MSZ-EF25VE (S)							289
MSZ-EF35VE (W/B)	1,4-4,0	1,8-5,5	A/A	895x299x195	220-240	21/36	329
MSZ-EF35VE (S)							349
MSZ-EF42VE (W/B)	0,9-4,6	1,4-6,3	A/A	895x299x195	220-240	28/39	389
MSZ-EF42VE (S)							399
MSZ-EF50VE (W/B)	1,4-5,4	1,6-7,5	A/A	895x299x195	220-240	30/40	499
MSZ-EF50VE (S)							509
MSZ-FD25VA	2.5	3.2	A/A	798x295x257	220-240	20/36	269
MSZ-FD35VA	3.5	4.0	A/A	798x295x257	220-240	21/36	329
MSZ-FD50VA	5.0	5.8	A/A	798x295x257	220-240	27/43	499
MSZ-GE22VA	2.2	3.3	A/A	798x295x232	220-240	21/36	219
MSZ-GE25VA	2.5	3.2	A/A	798x295x232	220-240	21/36	229
MSZ-GE35VA	3.5	4.0	A/A	798x295x232	220-240	22/36	279
MSZ-GE42VA	4.2	5.4	A/A	798x295x232	220-240	26/40	339
MSZ-GE50VA	5.0	5.8	B/B	798x295x232	220-240	32/48	369
MSZ-GE60VA	6.0	6.8	B/B	1100x325x232	220-240	32/54	439
MSZ-GE71VA	7.1	8.1	C/C	1100x325x232	220-240	33/54	569
MFZ-KA25VA	2.5	3.4	A/A	700x600x200	220-240	22/37	749
MFZ-KA35VA	3.5	4.0	A/A	700x600x200	220-240	23/38	849
MFZ-KA50VA	4.8	6.0	B/C	700x600x200	220-240	32/43	1 109
MLZ-KA25VA	2.5	3.3	A/A	1102x180x360	220-240	29/35	869
MLZ-KA35VA	3.5	4.0	A/A	1102x180x360	220-240	31/38	929
MLZ-KA50VA	5.0	7.2	A/A	1102x180x360	220-240	34/43	1 049
MLP-440W	infra távvezérléses dekorpanel			Panel mérete: 1200x34x14 mm			
SLZ-KA25VAL	2.5	3.0	A/A	570x235x570	220-240	28/37	849
SLZ-KA35VAL	3.5	4.0	A/A	570x235x570	220-240	29/38	869
SLZ-KA50VAL	4.6	5.0	C/C	570x235x570	220-240	30/39	919
SLP-2 ALW	infra távvezérléses dekorpanel			Panel mérete: 650x206x60mm			
SEZ-KD25VAQ	2.5	3.0	A/A	839x200x700	220-240	23/30	329
SEZ-KD35VAQ	3.5	4.0	A/A	1039x200x700	220-240	23/33	339
SEZ-KD50VAQ	5.0	6.0	C/C	1039x200x700	220-240	30/37	459
SEZ-KD60VAQ	5.5	7.0	C/B	1239x200x700	220-240	30/38	579
SEZ-KD71VAQ	7.1	8.1	C/B	1239x200x700	220-240	30/40	709
PAC-AK31BC	csatlakoztatható beltéri száma: 1-3			450x198x280			449
PAC-AK51BC	csatlakoztatható beltéri száma: 1-5			450x198x280			539

**PAC Inverteres modellek - M Széria**

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm) Szé x Ma x Mé	Feszültség V/50 Hz	Csőméret ø/mm Foly/Gáz	Zajszint dB(A)1m	Hűtőközeg	Nettó listaár EUR
		Hűtő	Fűtő							
Mini 4 utas kazettás	SLZ/SUZ-KA25VA	0.9-3.2	0.9-4.5	A/A	B: 570x235x570 K: 800x550x285	220-240	6/10	28/37 46	R410A	1 679
	SLZ/SUZ-KA35VA	1.0-3.9	0.9-5.0	A/A	B: 570x235x570 K: 800x550x285	220-240	6/10	29/38 47	R410A	1 789
	SLZ/SUZ-KA50VA	1.1-5.2	0.9-6.5	C/C	B: 570x235x570 K: 840x850x330	220-240	6/12	30/39 53	R410A	2 109
	SLP-2ALW	infrás panel			650x20x650	A szett ára tartalmazza a panel és távirányító árát is!				
Parapet	MFZ/SUZ-KA25VA	0.9-3.4	0.9-5.1	A/A	B: 700x600x200 K: 800x550x285	220-240	6/10	22/37 46	R410A	1 359
	MFZ/SUZ-KA35VA	0.9-3.9	0.9-6.2	A/A	B: 700x600x200 K: 800x550x285	220-240	6/10	23/38 47	R410A	1 529
	MFZ/SUZ-KA50VA	0.9-5.4	0.9-7.9	B/C	B: 700x600x200 K: 840x850x330	220-240	6/12	32/43 53	R410A	2 009
Légszűrős	SEZ/SUZ-KD25VA*	0.9-3.2	0.9-4.5	A/A	B: 839x200x700 K: 800x550x285	220-240	6/10	23/30 46	R410A	939
	SEZ/SUZ-KD35VA*	1.0-3.9	0.9-5.0	A/A	B: 1039x200x700 K: 800x550x285	220-240	6/10	23/33 47	R410A	1 019
	SEZ/SUZ-KD50VA*	1.1-5.6	1.1-7.2	C/C	B: 1039x200x700 K: 840x850x330	220-240	6/12	30/37 53	R410A	1 359
	SEZ/SUZ-KD60VA*	1.1-6.3	0.9-8.0	C/B	B: 1239x200x700 K: 840x850x330	220-240	6/16	30/38 53	R410A	1 669
	SEZ/SUZ-KD71VA*	0.9-8.3	0.9-10.4	C/B	B: 1239x200x700 K: 840x850x330	220-240	10/16	30/40 53	R410A	1 869

Hűtési tartomány: -15°C és +43°C között Fűtési tartomány: -15°C és +24°C között

* Távirányító külön rendelendő: PAR-21MAA-J vagy PAR-30-MAA-J

M Széria készülék tartozékok

	Cikkszám	Mennyiség (db)	Lehetséges modell	Nettó listaár
				EUR
Finompor szűrő	MAC-1300FT	1	MSC-GA20/25/35VB	11
	MAC-1700FT	1	MS(H)-GA50/60/80VB	13
Antiallergén enzimszűrő	MAC-171FT-E	1	MLZ-KA25/35/50VA	9
	MAC-417FT-E Plasma	1	MSZ-FD25/35VA(S)	29
	MAC-415FT-E	1	MSZ-GB50VA, MFZ-KA25/35/50VA	29
	MAC-2300FT	1	MSZ-GA60/71VA	29
	MAC-408FT-E	1	MSZ-GC22/25/35VA	29
Katechin szűrő	MAC-3004CF-E	1	MLZ-KA25/35/50VA	30
Szagszűrő	MAC-307FT-E Plasma	1	MSZ-FD25/35VA(S)	39
Gyorstisztító szett	MAC-093SS-E	1	MSZ-GA/GB/GC/FD(S)	4
Csat.dob. védőfed.	PAC-AK350CVR-E	1	PAC-AK30/50	449
Távirányító	Infravörös távirányító PAR-SL97A-E	1	SEZ-KD25-71VA	230
	Infravörös fogadó PAR-SA9CA-E	1	SEZ-KD25-71VA	150
Fali távirányító	PAR-21MAAT-E	1	SLZ-KA	170
Cseppvíz sziv.	PAC-KE07DM-E	1	SEZ-KD25-71VA	279
Cseppvíz-lefolyó	PAC-SG61DS-E	1	MXZ-8A140VA	29
Cseppvíz tálcá	PAC-SG64DP-E	1	MXZ-8A140VA	269
Légkivezető	PAC-SG59SG-E	1	MXZ-8A140VA (kettő légkivezető szükséges)	99
Szélvédő lemez	PAC-SH63AG-E	1	MXZ-8A140VA (kettő légkivezető szükséges)	380
Ezüst előlap	PAN-20/25	1	MSZ-FD25/35/50VA	90

Mr.Slim készülékek**Mr. Slim beltérlik**

	Modell	Teljesítmény (kW)		Méret (mm)	Feszültség	Csőméret ø/mm	Zajszint	Hűtőközeg	Nettó listaár
		Hűtő	Fűtő						
4 utas kazettás	PLA-RP35BA	3,5	4,1	840x258x840	220-240		27/31		679
	PLA-RP50BA	5,0	5,9	840x258x840	220-240		28/32		749
	PLA-RP71BA	7,1	8,08	840x258x840	220-240		28/34		879
	PLA-RP100BA	9,4	11,2	840x258x840	220-240		32/40		1 259
	PLA-RP125BA	12,3	14,0	840x298x840	220-240		34/41		1 599
	PLA-RP140BA	13,6	16,0	840x298x840	220-240		36/44		1 669
Panel	PLP-6BA	vezetékes távirányítós panel			Panel mérete: 950x35x950mm				
	PLP-6BALM	infra távirányítós panel			A készülék ára nem tartalmazza a panel és távirányító árát!				
Távirányító	PAR-21MAAT-E	vezetékes távirányító							
	PAR-SL97A-E	infra távirányító							
Mennyezeti	PCA-RP50KAQ	4,7	5,5	1000x210x680	220-240		37/42		969
	PCA-RP71KAQ	5,5	6,9	1310x210x680	220-240		37/43		1 169
	PCA-RP100KAQ	7,1	8,0	1310x270x680	220-240		40/45		1 379
	PCA-RP125KAQ	9,4	11,2	1620x270x680	220-240		41/46		1 659
	PCA-RP140KAQ	13,6	16,0	1620x270x680	220-240		42/48		1 799
	Menny-i Rozsdamentes	PCA-RP71HAQ	7,5	8,9	1136x280x650	220-240		34/38	
	PCA-RP125HAQ	12,3	14,3	1520x280x650	220-240		44/50		2 279
Oldalfali	PKA-RP35HAL	3,6	4,1	990x340x235	220-240		36/43		829
	PKA-RP50HAL	4,6	4,5	990x340x235	220-240		36/43		949
	PKA-RP60KAL	6,0	7,0	1400x340x235	220-240		39/45		1 109
	PKA-RP71KAL	7,1	7,6	1400x340x235	220-240		39/45		1 339
	PKA-RP100KAL	10,0	11,2	1680x340x235	220-240		41/46		1 669
Oszlop	PSA-RP71GA	7,1	7,6	600x1900x270	220-240		40/45		1 659
	PSA-RP100GA	10,0	11,2	600x1900x350	220-240		44/49		1 939
	PSA-RP125GA	12,4	14	600x1900x350	220-240		46/51		2 209
	PSA-RP140GA	13,8	16	600x1900x350	220-240		47/52		2 369
Légszűrős	PEAD-RP35JAQ	3,6	4,1	935x295x700	220-240		34/38		859
	PEAD-RP50JAQ	4,9	5,9	935x295x700	220-240		36/40		1 019
	PEAD-RP60JAQ	6,0	7,0	1175x295x700	220-240		37/41		1 229
	PEAD-RP71JAQ	7,1	8	1175x325x740	220-240		37/41		1 459
	PEAD-RP125JAQ	12,3	14,0	1415x325x740	220-240		44/50		2 149
	PEAD-RP140JAQ	13,6	16,0	1715x325x740	220-240		46/51		2 809

Mr. Slim kültérlik

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm)	Feszültség	Csőméret ø/mm	Zajszint	Hűtőközeg	Nettó listaár
		Hűtő	Fűtő							
Hűtő-fűtő	PUH-P71YHA	7,6	8,8	Hűtés/fűtés	950x943x330	380-415	10/16	49/50	R410A	1 549
	PUH-P100YHA	9,8	11,5		950x943x330	380-415	10/16	50/52	R410A	1 899
	PUH-P125YHA	12,3	14,3		950x1350x330	380-415	10/16	50/52	R410A	2 129
	PUH-P140YHA	14,2	17,0		950x1350x330	380-415	10/16	51/53	R410A	2 649

Hűtési tartomány: -15°C és +46°C között; Fűtési tartomány: -12°C és +18°C között

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm)	Feszültség	Csőméret ø/mm	Zajszint	Hűtőközeg	Nettó listaár
		Hűtő	Fűtő							
Standard Inverter	SUZ-KA35VA	3,5	4,1		800x550x285	220-240	6/10	47/48	R410A	680
	SUZ-KA50VA	5,0	5,9		840x850x330	220-240	6/12	51/55	R410A	900
	SUZ-KA60VA	5,7	6,9		840x850x330	220-240	6/16	51/55	R410A	1 090
	SUZ-KA71VA	7,1	8,0		840x850x330	220-240	10/16	51/55	R410A	1 160
	PUHZ-P100VHA	9,4	11,2		950x943x330	220-240	10/16	50/54	R410A	2 259
	PUHZ-P125VHA	12,3	14,0		950x1350x330	220-240	10/16	51/55	R410A	2 765
	PUHZ-P140VHA	13,6	16,0		950x1350x330	220-240	10/16	52/56	R410A	3 289

Hűtési tartomány: -15°C és +43°C között; Fűtési tartomány: -10°C és +15°C között

	Modell	Teljesítmény (kW)		Energiaosztály	Méret (mm)	Feszültség	Csőméret ø/mm	Zajszint	Hűtőközeg	Nettó listaár
		Hűtő	Fűtő							
Power Inverter	PUHZ-RP35VHA	3,6	4,1		800x600x300	220-240	6/12	44/46	R410A	1 599
	PUHZ-RP50VHA	5,0	6		800x600x300	220-240	6/12	44/46	R410A	1 749
	PUHZ-RP60VHA	6,0	7,0		950x943x330	220-240	10/16	47/48	R410A	1 989
	PUHZ-RP71VHA	7,1	8		950x943x330	220-240	10/16	47/48	R410A	2 179
	PUHZ-RP100YKA	10,0	11,2		950x1350x330	380-415	10/16	49/51	R410A	2 989
	PUHZ-RP125YKA	12,5	14,0		950x1350x330	380-415	10/16	50/52	R410A	3 219
	PUHZ-RP140YKA	14,0	16,0		950x1350x330	380-415	10/16	50/52	R410A	3 909
	PUHZ-RP200YKA	19,0	22,4		950x1798x750	380-415	10/22	55/56	R410A	5 139
	PUHZ-RP250YKA	22,0	27,0		900x1798x750	380-415	12/28	58/58	R410A	5 769

Hűtési tartomány: -15°C és +46°C között; Fűtési tartomány: -20°C és +18°C között